



CLOISON INSONORISÉE ENTRE LES LOGEMENTS

(doit former une séparation coupe-feu d'au moins 45 minutes)
 joints et peinture 3 couches
 gypse 5/8" type X
 barres résilientes 1/2"
 colombage en bois (2" x 4" à 16" c/c)
 carton gris 1/2"
 gypse 5/8" type x, continu de la fond. au-dessous des fermes (joints avec scellant ignifuge)
 colombage en bois (2" x 4" à 16" c/c)
 laine insonorisante ROXUL 2 1/2"
 2 gypse 5/8" type X
 joints et peinture 3 couches

PLANCHER TYPIQUE 45 minutes au feu

fini de plancher, voir plan agrandi
 chape de béton 1 1/2" avec armature énermax 1/2"
 panneau OSB 5/8", voir plan ing. structure
 solives ajourées, voir fab. (voir plan)
 laine giclée, remplir l'espace
 polyéthylène pour support
 fourrures 3/4" à 16" c/c
 2 gypse 5/8" type X
 peinture 3 couches

PLAN POUR PERMIS ET APPROBATION (05/12/13)
 LES COPIES ANTÉRIEURES DOIVENT ÊTRE DÉTRUITES.
 Tous droits réservés à l'architecte.

Ce projet est exécuté en mode accéléré pour l'accommodation du maître de l'ouvrage, il est donc possible que ce projet ait à subir des modifications suite à l'inspection de la régie du bâtiment, de la municipalité ou autres centres de réglementation.

REMARQUES:
 L'architecte ne fait aucune surveillance de chantier. L'entrepreneur ainsi que tous les sous-traitants devront vérifier sur place toutes les dimensions, mesures ainsi que les conditions des locaux ou du chantier, avant de procéder à l'exécution des travaux. Les travaux devront être conformes aux codes et règles de l'art.



REVISIONS- EMISSIONS		
No.	Date	Détail
2	05/12/13	POUR APPROBATION ET PERMIS
1	20/09/13	préliminaire pour approbation

Propriétaire:
 Const. J.Paul Léger et Fils inc.
 2 835 Ch. Lac Corbeau, St-Damien (Qué.)
 J0K 2E0 tél. 450-835-4460 c. 450-803-4460

Projet: **4 LOGEMENTS**

adresse: Rue Reine-Lafortune, St-Félix de Valois (QUÉ.)

Titre: **PLAN DE L'ÉTAGE**

Louis Morrissette
 architecte

105, rue Bousquet, Joliette, (Qué.) J6E 2E3
 TÉL: (450) 756-8204 FAX: (450) 756-8725
 jrepro@videotron.ca

No dossier: 13-109-05

Échelle: 1/4"=1'-0"

Date: 05/12/13

No de feuille: 4 de 6